

# DURALUX

## PALM 60-10

### Description

15G seamless glove made of nylon and spandex, coated with nitrile on the palm. Polyester edging.

### Standards

Gloves conform to the requirements of the EU Regulation 2016/425 and to the European standards EN ISO 21420:2020 and EN388:2016+A1:2018

### Composition

Nylon and lycra liner with nitrile-coated palm and polyester binding

### Benefits

**The glove that breaths.**  
So you feel safe and protected!

- Very lightweight. Absorbs sweat without compromising touch sensitivity. Very smooth feel, maintaining precision.
- Excellent dexterity, sensitivity, and tactile feedback, combining long durability with outstanding abrasion resistance: tests have tripled the maximum level required by the standard, reaching 20.000 abrasion cycles before breaking.
- Maximum grip even in adverse conditions, while maintaining optimal tactile sensitivity, like a second skin.
- Flexible and comfortable: its design facilitates hand movement during extended periods of use.
- Sanitized® treatment. Freshness, comfort, and protection: highly breathable, providing greater comfort during use and keeping the hand cool.
- Elasticated wrist helps prevent the entry of dust or dirt.
- Length: 26 cm.
- Dexterity: level 5.
- Ultra-lightweight design minimizes hand fatigue during prolonged use. Ideal for repetitive tasks or extended work shifts requiring precision and comfort.
- Excellent abrasion resistance: up to three times higher than the standard limit.

**2,6 times** more durable

THAN OTHER GLOVES  
IN THE MARKET



EN388:2016  
+A1:2018



RESISTANCES (EN388)

ABRASION	4
BLADE CUT	1
TEAR	3
PUNCTURE	1
CUT TDM	X



SANITIZED®  
Anti-microbial  
treatment

### Sizes

6	(XS)	Length: 160 mm
7	(S)	Length: 171 mm
8	(M)	Length: 182 mm
9	(L)	Length: 192 mm
10	(XL)	Length: 204 mm
11	(XXL)	Length: 215 mm

### Additional information

Gauge: 15G  
Weight: 33 g/glove

### Packaging unit

144 pairs per box  
12 pairs per polybag  
Supplied with hang tag (individual)

Your success in your hands



[digitx-gloves.com](http://digitx-gloves.com)

# DURALUX

## PALM 60-10

### Opis

Rękawice bezszwowe 15G wykonane z nylonu i spandexu, powlekane nitrylem na dłoni. Z wykończeniem z poliestru.

### Normy

Rękawice zgodne z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425 oraz z normami europejskimi EN ISO 21420:2020 i EN388:2016+A1:2018

### Skład

Nylon i lycra z powleczeniem nitrylowym na dłoni i wykończeniem z poliestru

### Korzyści

#### Rękawica, która oddycha.

Więc czujesz się bezpiecznie i chroniony!

- Bardzo lekka. Wchłania pot bez utraty kontaktu ze skórą. Bardzo gładkie wykończenie, które utrzymuje precyzję.
- Doskonała zręczność, czułość i odczuwalna swoboda ruchów. Dzianina z włókien antypoślizgowych poprawia chwyt. Nitrylowa powłoka w technologii piankowej zwiększa przyczepność nawet przy obecności olejów, zapobiegając poślizgom.
- Doskonale dopasowuje się do dloni, nie ogranicza ruchów, zapewniając uczucie drugiej skóry.
- Bardzo cienka, co ułatwia precyzyjne prace oraz wygodne użytkowanie podczas długich okresów noszenia.
- Sanitized® treatment, zapewnia dłuższą świeżość, ochronę i higienę. Chroni rękawice przed namnażaniem się bakterii i eliminuje nieprzyjemny zapach, jednocześnie zapewniając chłód i komfort.
- Oddychająca dzianina pomaga w odprowadzaniu potu i kurzu.
- Długość: 260 mm.
- Zręczność: poziom 5.
- Ultralekka konstrukcja minimalizuje zmęczenie dloni podczas długotrwałego użytkowania. Idealna do powtarzalnych zadań lub długich zmian roboczych wymagających precyzji i komfortu.
- Doskonała odporność na ścieranie: do trzech razy wyższa niż standaryzowany limit.

**2,6 razy** bardziej wytrzymałe

NIŻ INNE RĘKAWICE NA RYNKU

20MIL  
TYS  
CYKLI  
ŚCIERANIA



EN388:2016  
+A1:2018



#### ODPORNOŚCI (EN388)

ŚCIERANIE	4
CIĘCIE (ostrze)	1
ROZDARCIE	3
PRZEKŁUCIE	1
CIĘCIE TDM	X



SANITIZED®  
Anti-microbial  
treatment

### Rozmiary

6	(XS)	Długość: 160 mm
7	(S)	Długość: 171 mm
8	(M)	Długość: 182 mm
9	(L)	Długość: 192 mm
10	(XL)	Długość: 204 mm
11	(XXL)	Długość: 215 mm

### Dodatkowe informacje

Dzianina: 15G  
Waga: 33 g/glove

### Opakowanie

144 pary w kartonie  
12 par na worek  
Dostępne również pojedynczo (na sztuki)

Sukces w Twoich rękach



[digitx-gloves.com](http://digitx-gloves.com)

# DURALUX

## PALM 60-10

### Descrizione

Guanti senza cuciture 15G realizzati in nylon e spandex, rivestiti in nitrile sul palmo. Bordatura in poliestere.

### Normative

Guanti conformi ai requisiti del Regolamento UE 2016/425 e agli standard europei EN ISO 21420:2020 e EN388:2016+A1:2018.

### Composizione

Nylon e lycra con rivestimento in nitrile sul palmo e bordatura in poliestere.

### Vantaggi

#### Il guanto che respira.

Quindi ti senti al sicuro e protetto!

- Molto leggero. Assorbe il sudore senza perdere il contatto con la pelle. Finitura molto liscia che mantiene la precisione.
- Eccellente destrezza, sensibilità e libertà di movimento. Il filato antiscivolo migliora la presa. Il rivestimento in nitrile con tecnologia schiumata aumenta l'aderenza anche in presenza di oli, prevenendo lo scivolamento.
- Si adatta perfettamente alla mano, non limita i movimenti e offre una sensazione di "seconda pelle".
- Molto sottile, ideale per lavori di precisione e un uso prolungato e confortevole.
- Trattamento Sanitized®: garantisce freschezza, igiene e protezione prolungata. Impedisce la proliferazione batterica e i cattivi odori, mantenendo la mano fresca e asciutta.
- Il tessuto traspirante aiuta a eliminare sudore e polvere.
- Lunghezza: 260 mm.
- Destrezza: livello 5.
- Design ultra-leggero: riduce l'affaticamento della mano durante lunghi turni di lavoro o compiti ripetitivi, offrendo comfort e precisione.
- Eccellente resistenza all'abrasione: fino a tre volte superiore al limite standard.

**2,6 volte** volte più resistente

DEI GUANTI PRESENTI SUL MERCATO



EN388:2016  
+A1:2018



RESISTENZE (EN388)

ABRASIONE	4
TAGLIO LAMA	1
STRAPPO	3
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X



SANITIZED®  
Anti-microbial treatment

### Taglie

6	(XS)	Lunghezza: 160 mm
7	(S)	Lunghezza: 171 mm
8	(M)	Lunghezza: 182 mm
9	(L)	Lunghezza: 192 mm
10	(XL)	Lunghezza: 204 mm
11	(XXL)	Lunghezza: 215 mm



### Informazioni aggiuntive

Maglia: 15G  
Peso 33 g/glove



### Confezione

144 paia per scatola  
12 paia per sacchetto  
Disponibili anche con etichetta singola (appendibile)

# DURALUX

## PALM 60-10

### Description

Gants sans couture 15G en nylon et élasthanne, enduits de nitrile sur la paume. Finition en polyester.

### Normes

Gants conformes aux exigences du Règlement UE 2016/425 et aux normes européennes EN ISO 21420:2020 et EN388:2016+A1:2018.

### Composition

Nylon et lycra avec enduction nitrile sur la paume et bordure en polyester.

### Avantages

#### Le gant qui respire.

Pour que vous vous sentiez en sécurité et protégé!

- Très léger. Absorbe la transpiration sans perdre le contact avec la peau. Finition très lisse qui préserve la précision.
- Excellente dextérité, sensibilité et liberté de mouvement. Le fil antidérapant améliore la prise. L'enduction nitrile en mousse augmente l'adhérence même en présence d'huiles, en évitant les glissements.
- S'adapte parfaitement à la main, sans restreindre les mouvements. Sensation de « seconde peau ».
- Très fin, idéal pour les travaux de précision et une utilisation prolongée confortable.
- Traitement Sanitized® : assure fraîcheur, hygiène et protection durable. Prévient la prolifération des bactéries et les mauvaises odeurs tout en gardant la main au frais.
- Elasticated wrist helps prevent the entry of dust or dirt.
- Longueur : 260 mm.
- Dextérité : niveau 5.
- Design ultra-léger : réduit la fatigue de la main lors d'une utilisation prolongée. Idéal pour les tâches répétitives ou les longues périodes de travail nécessitant précision et confort.
- Excellente résistance à l'abrasion : jusqu'à trois fois supérieure à la limite standard.



**2,6 fois** plus résistant

QUE LES AUTRES GANTS  
DU MARCHÉ



EN388:2016  
+A1:2018



RÉSISTANCES (EN388)

ABRASION	4
COUPURE LAME	1
DÉCHIRURE	3
PERFORATION	1
COUPURE TDM	X



SANITIZED®  
Anti-microbial treatment

### Tailles

6	(XS)	Longueur: 160 mm
7	(S)	Longueur: 171 mm
8	(M)	Longueur: 182 mm
9	(L)	Longueur: 192 mm
10	(XL)	Longueur: 204 mm
11	(XXL)	Longueur: 215 mm

### Informations supplémentaires

Jauge: 15G  
Poids: 33 par gant

### Conditionnement

144 paires par boîte  
12 paires par sachet  
Également disponible à l'unité avec étiquette (accrochable)



[digitx-gloves.com](http://digitx-gloves.com)

Votre réussite entre vos mains

# DURALUX

## PALM 60-10

### Descrição

Luva sem costuras 15G feita de nylon e spandex, revestida com nitrilo na palma. Acabamento em poliéster.

### Normas

Luvas em conformidade com os requisitos do Regulamento Europeu 2016/425 e com as normas EN ISO 21420:2020 e EN388:2016+A1:2018

### Composição

Nylon e lycra com revestimento de nitrilo na palma e acabamento em poliéster.

### Vantagens

#### A luva que respira.

Para que se sinta seguro e protegido!

- Muito leve. Absorve o suor sem perder o contacto com a pele. Acabamento muito suave que mantém a precisão.
- Excelente destreza, sensibilidade e liberdade de movimentos. O fio antiderrapante melhora a aderência. O revestimento em nitrilo com tecnologia espumada oferece excelente tração mesmo na presença de óleos, evitando escorregamentos.
- Adapta-se perfeitamente à mão, sem limitar os movimentos. Sensação de "segunda pele".
- Muito fina, ideal para trabalhos de precisão e para uso prolongado com conforto.
- Tratamento Sanitized®: garante frescura, higiene e proteção duradoura. Previne a proliferação de bactérias e elimina odores desagradáveis, mantendo a mão fresca.
- O tecido respirável ajuda a eliminar o suor e o pó.
- Comprimento: 260 mm
- Destreza: nível 5
- Design ultraleve: minimiza a fadiga da mão durante longos períodos de utilização. Ideal para tarefas repetitivas ou turnos prolongados que exigam precisão e conforto.
- Excelente resistência à abrasão: até três vezes superior ao limite padrão.

O seu sucesso nas suas mãos

**2,6 vezes** mais durável

DO QUE OUTRAS LUVAS  
NO MERCADO

20 MIL  
CICLOS  
DE ABRASÃO



EN388:2016  
+A1:2018



RESISTÊNCIAS (EN388)

ABRASÃO	4
CORTE LÂMINA	1
RASGÃO	3
PERFURAÇÃO	1
CORTE TDM	X



SANITIZED®  
Anti-microbial  
treatment

### Tamanhos

6	(XS)	Comprimento: 160 mm
7	(S)	Comprimento: 171 mm
8	(M)	Comprimento: 182 mm
9	(L)	Comprimento: 192 mm
10	(XL)	Comprimento: 204 mm
11	(XXL)	Comprimento: 215 mm

### Informações adicionais

Malha: 15G  
Peso: 33 por luva

### Embalagem

144 pares por caixa  
12 pares por saco  
Também disponível com etiqueta individual (pendurável)



[digitx-gloves.com](http://digitx-gloves.com)

# DURALUX

## PALM 60-10

### Beschreibung

Nahtloser 15G-Feinstrickhandschuh aus Nylon und Spandex, mit Nitril beschichteter Handfläche. Polyesterbündchen.

### Normen

Handschuhe gemäß den Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 sowie der europäischen Normen EN ISO 21420:2020 und EN388:2016+A1:2018

### Materialzusammensetzung

Nylon und Lycra mit Nitril-Beschichtung auf der Handfläche und Abschluss aus Polyester.

### Vorteile

#### Der Handschuh, der atmet.

Damit Sie sich sicher und geschützt fühlen!

- Sehr leicht. Nimmt Schweiß auf, ohne den Hautkontakt zu verlieren. Sehr glatte Oberfläche für maximale Präzision.
- Hervorragende Fingerfertigkeit, Sensibilität und Bewegungsfreiheit. Rutschhemmendes Garn verbessert den Griff. Die Schaumnitril-Beschichtung sorgt auch bei öligen Oberflächen für optimalen Halt und verhindert ein Abrutschen.
- Passt sich perfekt an die Hand an, ohne die Bewegungen einzuschränken – für ein Gefühl wie eine zweite Haut.
- Sehr dünn, ideal für präzise Arbeiten und langen, komfortablen Einsatz.
- Sanitized®-Behandlung: garantiert Frische, Hygiene und dauerhaften Schutz. Verhindert das Bakterienwachstum und unangenehme Gerüche und sorgt für ein kühles Tragegefühl.
- Atmungsaktives Gewebe unterstützt die Schweiß- und Staubabfuhr.
- Länge: 260 mm
- Fingerfertigkeit: Stufe 5
- Ultraleichtes Design: reduziert die Ermüdung der Hand bei längeren Einsätzen. Ideal für sich wiederholende Aufgaben oder lange Schichten mit hohem Präzisionsbedarf.
- Hervorragende Abriebfestigkeit: bis zu dreimal höher als der Standardgrenzwert.

Ihr Erfolg liegt in Ihrer Hand



**2,6 mal langlebiger**

ALS ANDERE HANDSCHUHEIN  
AUF DEM MARKT



EN388:2016  
+A1:2018



LEISTUNGSSTUFEN (EN388)

ABRIEB	4
SCHNITTFESTIGKEIT	1
REISSFESTIGKEIT	3
STICHFESTIGKEIT	1
TDM-SCHNITTFESTIGKEIT	X



**SANITIZED®**  
Anti-microbial treatment

### Größen

6	(XS)	Länge: 160 mm
7	(S)	Länge: 171 mm
8	(M)	Länge: 182 mm
9	(L)	Länge: 192 mm
10	(XL)	Länge: 204 mm
11	(XXL)	Länge: 215 mm

### Zusätzliche Informationen

Feinheit: 15G

Gewicht: 33 pro Handschuh

### Verpackungseinheit

144 Paar pro Karton

12 Paar pro Beutel

Auch einzeln mit Etikett (hängend) erhältlich

# DURALUX

## PALM 60-10

### Beskrivning

15G sömlös handske tillverkad av nylon och spandex, med nitrilbeläggning i handflatan. Avslut med polyester.

### Standarder

Handskarna uppfyller kraven i EU-förordning 2016/425 samt europeiska standarder EN ISO 21420:2020 och EN388:2016+A1:2018.

### Material

Nylon och lycra med nitrilbelagd handflata och polyesterresår.

### Fördelar

#### Handskarna som andas.

Så att du känner dig trygg och skyddad!

- Mycket lätt. Absorberar svett utan att förlora kontakten med huden. Mycket slät yta som bevarar precisionen.
- Utmärkt fingerfärdighet, känslighet och rörelsefrihet. Det halsäkra garnet förbättrar greppet. Nitrilbeläggningen med skumteknik ökar greppförmågan även i oljiga miljöer och förhindrar halkolyckor.
- Passar perfekt till handen utan att begränsa rörelserna – som en andra hud.
- Mycket tunn, vilket underlättar precisionsarbete och långvarig komfort.
- Sanitized®-behandling: ger långvarig fräschhet, hygien och skydd. Förhindrar bakterietillväxt och dålig lukt, samtidigt som händerna hålls svala.
- Det ventilerande tyget hjälper till att transportera bort svett och damm.
- Längd: 260 mm
- Fingerfärdighet: nivå 5
- Ultralätt design: minskar handtrötthet vid långvarig användning. Perfekt för upprepade uppgifter eller långa arbetspass där precision och komfort krävs.
- Utmärkt nötningsbeständighet: upp till tre gånger högre än standardgränsen.

**2,6 gånger** mer hållbar

ÄN ANDRA HANDSKAR  
PÅ MARKNADEN



EN388:2016  
+A1:2018



MOTSTÄND (EN388)

NÖTNING	4
SKÄRNING	1
RIVNING	3
GENOMTRÄNGNING	1
TDM-SKÄRNING	X



**SANITIZED®**  
Anti-microbial treatment

### Storlekar

6	(XS)	Längd: 160 mm
7	(S)	Längd: 171 mm
8	(M)	Längd: 182 mm
9	(L)	Längd: 192 mm
10	(XL)	Längd: 204 mm
11	(XXL)	Längd: 215 mm



### Ytterligare information

Maskfäthet: 15G  
Vikt: 33 per handske



### Förpackning

144 par per kartong  
12 par per påse  
Finns även styckvis med upphängningsetikett

Din framgång i dina händer



**digitX-gloves.com**

# DURALUX

## PALM 60-10

### Περιγραφή

Γάντι 15G χωρίς ραφές, κατασκευασμένο από νάιλον και ελαστάνη, με επικάλυψη νιτριλίου στην παλάμη. Περιμετρική ενίσχυση από πολυεστέρα.

### Πρότυπα

Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και των ευρωπαϊκών προτύπων EN ISO 21420:2020 και EN388:2016+A1:2018.

### Σύνθεση

Νάιλον και λύκρα με επικάλυψη νιτριλίου στην παλάμη και τελείωμα από πολυεστέρα.

### Οφέλη

#### Το γάντι που αναπνέει.

Για να νιώθετε ασφαλείς και προστατευμένοι!

- Πολύ ελαφρύ. Απορροφά τον ιδρώτα χωρίς να χάνει την επαφή με το δέρμα. Πολύ λεία επιφάνεια που διατηρεί την ακριβεία.
- Εξαιρετική επιδεξιότητα, αίσθηση αφής και ελευθερία κινήσεων. Το αντιολισθητικό νήμα βελτιώνει το κράτημα. Η επικάλυψη αφρώδους νιτριλίου αυξάνει την πρόσφυση ακόμη και σε συνθήκες με παρουσία λαδιών, αποτρέποντας την ολισθηση.
- Εφαρμόζει τέλεια στο χέρι χωρίς να περιορίζει την κινηση – σαν δεύτερο δέρμα.
- Πολύ λεπτό, ιδανικό για εργασίες ακριβείας και παρατεταμένη χρήση με άνεση.
- Επεξεργασία Sanitized®: εξασφαλίζει φρεσκάδα, υγιεινή και προστασία μεγάλης διάρκειας. Αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων και τις δυσάρεστες οσμές, διατηρώντας το χέρι δροσερό.
- Το διαπινέον ύφασμα βοηθά στην απομάκρυνση του ιδρώτα και της σκόνης.
- Μήκος: 260 mm
- Επιδεξιότητα: επίπεδο 5
- Υπερελαφρύς σχεδιασμός: μειώνει την κόπωση του χεριού κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Ιδανικό για επαναλαμβανόμενες εργασίες ή μεγάλες βάρδιες που απαιτούν ακριβεία και άνεση.
- Εξαιρετική αντοχή στην τριβή: έως και τρεις φορές υψηλότερη από το όριο του προτύπου.

Η επιτυχία είναι στα χέρια σας

**2,6 φορές πιο ανθεκτικά**

ΑΠΟ ΆΛΛΑ ΓΑΝΤΙΑ  
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ



EN388:2016  
+A1:2018



#### Αντοχές (EN388)

ΤΡΙΒΗ	4
ΚΟΠΗ (με λεπίδα)	1
ΣΧΙΣΜΟ	3
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	1
ΚΟΠΗ TDM	X



SANITIZED®  
Anti-microbial  
treatment

### Μεγέθη

6	(XS)	Μήκος: 160 mm
7	(S)	Μήκος: 171 mm
8	(M)	Μήκος: 182 mm
9	(L)	Μήκος: 192 mm
10	(XL)	Μήκος: 204 mm
11	(XXL)	Μήκος: 215 mm

### Επιπλέον πληροφορίες

Πλέξη: 15G  
Βάρος: 33 ανά γάντι

### Συσκευασία

144 ζεύγη ανά κιβώτιο  
12 ζεύγη ανά σακουλάκι  
Διατίθενται επίσης με μεμονωμένη ετικέτα ανάτρησης



[digitx-gloves.com](http://digitx-gloves.com)

# DURALUX

## PALM 60-10

### Descripción

Guante sin costuras de galga 15, fabricado en nylon y spandex, recubierto de nitrilo en la palma. Ribeteado en poliéster.

### Normativas

Guantes conformes con los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 y con las normas europeas EN ISO 21420:2020 y EN388:2016+A1:2018.

### Composición

Nylon y lycra con recubrimiento de nitrilo en la palma y ribete de poliéster.

### Beneficios

#### El guante que respira.

¡Para que te sientas seguro y protegido!

- Muy ligero. Absorbe el sudor sin perder el contacto con la piel. Acabado muy suave que mantiene la precisión.
- Excelente destreza, sensibilidad y libertad de movimiento. El hilo antideslizante mejora el agarre. El recubrimiento de nitrilo con tecnología espumada ofrece mayor adherencia incluso en presencia de aceites, evitando deslizamientos.
- Se adapta perfectamente a la mano sin restringir el movimiento. Sensación de "segunda piel".
- Muy fino, ideal para trabajos de precisión y para un uso prolongado con comodidad.
- Tratamiento Sanitized®: garantiza frescura, higiene y protección duradera. Previene la proliferación de bacterias y elimina los malos olores, manteniendo la mano fresca.
- El tejido transpirable ayuda a eliminar el sudor y el polvo.
- Longitud: 260 mm
- Destreza: nivel 5.
- Diseño ultraligero: reduce la fatiga de la mano durante usos prolongados. Ideal para tareas repetitivas o turnos largos que requieren precisión y comodidad.
- Excelente resistencia a la abrasión: hasta tres veces superior al límite estándar.

**2,6 veces** más duradero

QUE OTROS GUANTES  
DEL MERCADO



EN388:2016  
+A1:2018



#### RESISTENCIAS (EN388)

ABRASIÓN	4
CORTE	1
DESGARRO	3
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X



**SANITIZED®**  
Anti-microbial treatment

### Tallas

6	(XS)	Longitud: 160 mm
7	(S)	Longitud: 171 mm
8	(M)	Longitud: 182 mm
9	(L)	Longitud: 192 mm
10	(XL)	Longitud: 204 mm
11	(XXL)	Longitud: 215 mm

### +

#### Información adicional

Galga: 15G  
Peso: 33 g/glove

### +

#### Unidad de embalaje

144 pares por caja  
12 pares por bolsa  
También disponible con etiqueta individual (colgador)

Su éxito en sus manos



[digitx-gloves.com](http://digitx-gloves.com)

# DURALUX

## PALM 60-10

### Beschrijving

Naadloze 15G handschoen gemaakt van nylon en spandex, met nitrilcoating op de handpalm. Afgewerkt met polyester borduur.

### Normen

Handschoenen conform de eisen van Verordening (EU) 2016/425 en de Europese normen EN ISO 21420:2020 en EN388:2016+A1:2018.

### Samenstelling

Nylon en lycra met nitrilcoating op de handpalm en een afwerking van polyester.

### Voordelen

**De handschoen die ademt.**  
Zodat u zich veilig en beschermd voelt!

- Zeer lichtgewicht. Absorbeert zweet zonder het contact met de huid te verliezen. Zeer glad oppervlak dat de precisie behoudt.
- Uitstekende behendigheid, tastgevoeligheid en bewegingsvrijheid. Antislipgaren verbetert de grip. De schuimnitril-coating zorgt voor extra grip, zelfs in olieachtige omstandigheden, en voorkomt uitglippen.
- Past zich perfect aan de hand aan zonder beweging te beperken – als een tweede huid.
- Zeer dun, ideaal voor precisiewerk en langdurig gebruik met comfort.
- Sanitized® behandeling: biedt langdurige frisheid, hygiëne en bescherming. Voorkomt bacteriegroei en nare geurtjes, en houdt de hand koel.
- Ademend materiaal helpt zweet en stof af te voeren.
- Lengte: 260 mm.
- Behendigheid: niveau 5.
- Ultralicht ontwerp: vermindert vermoeidheid van de hand bij langdurig gebruik. Ideaal voor repetitieve taken of lange werkdiensten waarbij precisie en comfort belangrijk zijn.
- Uitstekende slijtvastheid: tot drie keer hoger dan de standaardlimiet.

Uw succes in uw handen

**2,6 keer** duurzamer

DAN ANDERE  
HANDSCHOENEN  
OP DE MARKT

20MIL  
SCHUURCYCLI



EN388:2016  
+A1:2018



WEERSTANDEN (EN388)

SLIJTAGE	4
SNIJWEERSTAND	1
SCHEURWEERSTAND	3
PERFORATIE	1
TDM SNIJWEERSTAND	X



**SANITIZED®**  
Anti-microbial treatment

### Maten

6	(XS)	Lengte: 160 mm
7	(S)	Lengte: 171 mm
8	(M)	Lengte: 182 mm
9	(L)	Lengte: 192 mm
10	(XL)	Lengte: 204 mm
11	(XXL)	Lengte: 215 mm

### Aanvullende informatie

Dichtheid: 15G  
Gewicht: 33 g/glove

### Verpakkingseenheid

144 paar per doos  
12 paar per zakje  
Ook verkrijgbaar met individuele hangtag (voor detailverkoop)



[digitx-gloves.com](http://digitx-gloves.com)

# DURALUX

## PALM 60-10

### Popis

Bezšvové rukavice z jemného úpletu 15G vyrobené z nylonu a spandexu, s nitrilovým povlakom na dlani. Ukončenie z polyesteru.

### Normy

Rukavice sú v súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) 2016/425 a európskych noriem EN ISO 21420:2020 a EN388:2016+A1:2018.

### Zloženie

Nylon a lycra s nitrilovým povlakom na dlani a polyesterovým lemovaním.

### Výhody

#### Rukavice, ktoré dýchajú.

Aby ste sa cítili bezpečne a chránení!

- Veľmi ľahké. Absorbuju pot bez straty kontaktu s pokožkou. Veľmi hladký povrch, ktorý zachováva presnosť.
- Vynikajúca obratnosť, citlivosť a voľnosť pohybu. Protismykové vlákno zlepšuje úchop. Povlak z penového nitrílu zvyšuje príľenosť aj v mastnom prostredí a zabraňuje pošmyknutiu.
- Dokonale sa prispôsobia ruke bez obmedzenia pohybu – pocít ako druhá koža.
- Veľmi tenké, ideálne na presné práce a dlhodobé používanie s pohodlom.
- Úprava Sanitized®: zaistuje dlhodobú sviežosť, hygienu a ochranu. Zabraňuje množeniu baktérií a eliminuje nepríjemné pachy, pričom udržiava ruku v chlade.
- Priedušná tkanina pomáha odvádzať pot a prach.
- Dĺžka: 260 mm
- Obratnosť: úroveň 5
- Ultraľahký dizajn: znížuje únavu rúk pri dlhodobom nosení. Ideálne na opakovanej úlohe alebo dlhé zmeny, kde je potrebná presnosť a komfort.
- Vynikajúca odolnosť proti oderu: až trikrát vyššia ako štandardný limit.

**2,6 krát** odolnejšie

AKO INÉ RUKAVICE  
NA TRHU



EN388:2016  
+A1:2018



4131X

#### ODOLNOSTI (EN388)

ODER	4
REZ	1
TRHANIE	3
PREPICHNUTIE	1
REZ TDM	X



**SANITIZED®**  
Anti-microbial treatment

### Veľkosťi

6	(XS)	Dĺžka: 160 mm
7	(S)	Dĺžka: 171 mm
8	(M)	Dĺžka: 182 mm
9	(L)	Dĺžka: 192 mm
10	(XL)	Dĺžka: 204 mm
11	(XXL)	Dĺžka: 215 mm

### Doplňujúce informácie

Hustota úpletu: 15G

Hmotnosť: 33 na jednu rukavicu

### Balenie

144 párov v kartóne

12 párov v balení

Dostupné aj s jednotlivým vešiakom (na predaj po kuse)

Váš úspech je vo vašich rukách



**digitX-gloves.com**